IMPORTANTE:
As medidas de **Folgas** e **Desenhos** são de referência e podem sofrer **modificações**.
Consulte sempre as atualizações no **Site**.
Este Catálogo substitui **todas** as versões anteriores.

Catálogo 2022

		Página
Versatik	Division	2
	Truck	4
	Acesso Livre	6
Safe	Duo Safe	8
	Tec Safe	10
Box	Transfer Box	12
	Multi Box	14
	Tradicional	16
Roldanas	Polímero	18
	Latão	18
OrbiTec	Sacada	20
	Pro	22
Envidraçamento	Sacada	24
Pratik		26
FortCorp		28

Impressão - Agosto/2022

Versatik Division

A divisão de ambientes da Tec-Vidro

- Ideal para pequenos e grandes vãos
- Recomendado para projetos de Arquitetura e Design de Interiores
- Produto patenteado

O **mesmo Produto** para Vidros de **8 e 10mm, Laminado ou Temperado**

Guia Inferior com apenas **10mm**

Roldana Inferior com **regulagem**

Para grandes peças de Vidro de até **160kg**

Pode ser montado com **quantos painéis quiser**

Peças de acabamento com design exclusivo.

Guia Inferior: Com apenas 10mm e design exclusivo, é composta por duas peças clicáveis para ocultar os parafusos de fixação.

Branco | Bronze | Champanhe 1002 | Natural Brilhante | Natural Fosco | Preto

Flexibilidade e Acessibilidade:
Os Painéis são independentes
e se movimentam para os dois lados.

Novo modelo:
Fechadura e puxador
embutidos.



Borrachas Amortecedoras:
Contato mais suave
e vedação perfeita.



Resistência:
Indicado para
áreas de alto fluxo
como shoppings,
garagens e
concessionárias.

APONTE A
CÂMERA DE SEU
CELULAR PARA O
QR CODE E BAIXE
A **CALCULADORA**
DE FOLGAS

ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

Versatik Truck

O kit de alta performance da Tec-Vidro

- Inovador sistema de transferência de forças entre as peças móveis, possibilita a movimentação das portas simultaneamente

Produto Patenteado

Movimentação **Simultânea**.

Abertura de até **2/3** do vão.

Parafusos em **Aço Inox**.

Para Vidros de **8 e 10mm**

Branco | Bronze | Champanhe 1002

Natural Fosco | Preto

Mecanismo embutido no trilho.



Conjunto de Altura para 10mm

CA2 - Conjunto para VE2:
2x Perfil U 10mm P-220
1x Perfil Vedação P-221

CA3 - Conjunto para VE3 ou VT3:
2x Perfil U 10MM P-220
2x Perfil Vedação P-221

CA6 - Conjunto para VE6 ou VT6:
2x Perfil U 10MM P-220
4x Perfil Vedação P-221
1x Perfil H Frontal P-222

Travas de Segurança.

VT3

1 Folha Fixa e 2 Móveis

Folgas laterais:

Sem fechadura: Vão + 120mm, dividido por 3 para fixo e portas de correr (largura das três peças iguais)

Com fechadura: Vão total dividido por 3. Do resultado adicionar 120mm no vidro nº 3.

Se adicionar puxador tipo "H" ou acessórios que não transpassam, considerar a distância de furação do mesmo e somar no dimensionamento do vidro nº 3



Folgas de altura



VT6

2 Folhas Fixas e 4 Móveis

Folgas laterais:

Sem fechadura: Vão + 240mm, dividido por 6 para fixos e portas de correr (largura das seis peças iguais)

Com fechadura: Vão total dividido por 6. Do resultado adicionar 120mm nas portas centrais.

Se adicionar puxador tipo "H" ou acessórios que não transpassam, considerar a distância de furação do mesmo e somar no dimensionamento dos vidros nº 3

Furação para Roldanas Vidros 8 e 10mm





* **Ferragens - sugestões de uso** (não fazem parte do Kit).

ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

Acesso Livre

Sem perfil guia inferior

- Acessibilidade para cadeirantes
- Passagem livre para área de serviço

Produto Patenteado

Instalação de **Box**, **Divisões de Ambientes**, **Armários**, **Cozinhas**...

Acessibilidade para cadeirantes.

Movimentação **Simultânea**.

Abertura de até **2/3** do vão.

Branco

Natural Fosco

Preto

Sem Perfil Guia Inferior.

VT3 + Acesso Livre

1 Folha Fixa e 2 Móveis





Fazer furação somente para Porta Nº 2 (vidro do centro).

Furação para Roldanas Vidros 8 e 10mm



Furação para Puxador 2630 - ø14mm



VT6 + Acesso Livre

2 Folhas Fixas e 4 Móveis



ATENÇÃO - Dimenções máximas:
VT3 com Acesso Livre até 2 metros.
VT6 com Acesso Livre até 4 metros.

Duo Safe

Kit Box p/ **vidros laminado e temperado**

- Roldanas com um exclusivo Sistema de Pinças
- Não usa furos e recortes nos vidros

Produto Patenteado.

Projetado para garantir **segurança**.

Para Vidros de **6 e 8mm**

Montagem rápida e prática.

Parafusos em **Aço Inox**.

Branco

Natural Brilhante

Natural Fosco

Preto

Exclusivo Sistema de Pinças: Não precisa furar nem colar.

Segurança: De acordo com a **NBR 14.207**.



Puxador Linear: Inteiriço e fixado com silicone neutro.



Folgas de altura



Carga Recomendada de Uso:
32Kg por Folha.

Durabilidade:
Sistema 100% inoxidável.

ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

Tec Safe

Segurança e design exclusivo

- Pode utilizar vidros laminado ou temperado
- Permite o uso de vidros padrão sem recorte

Produto Patenteado.

Projetado para garantir **segurança**.

Para todas configurações tradicionais: **TS1**, **TS2** e **TS3**.

Parafusos em **Aço Inox**.

Permite o uso de **vidros tamanho padrão.**

Branco

Natural Brilhante

Natural Fosco

Preto

Exclusivo Sistema de Pinças: Não precisa furar nem colar.



Folgas de altura



Vidros sem furação e recorte.

Exclusivo Sistema de Pinças:
Utiliza vidros temperado ou laminado.

ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

Transfer Box

Movimentação simultânea das portas

- Segue a tendência de arquitetura com linhas retas
- Ideal para pequenos vãos

Produto Patenteado.

Perfis **exclusivos** projetados para **box**.

Movimenta **2 portas ao mesmo tempo**.

Parafusos em **Aço Inox**.

Montagem rápida e prática.

Branco | Natural Brilhante | Natural Fosco | Preto

Travas de Segurança.

Puxador 2630 para furos de 14mm.

Perfil Suporte da Cremalheira em alumínio.

BT3

1 Folha Fixa e 2 Móveis

Folgas laterais:
Vão + 120mm dividido por 3 para fixo e portas de correr (largura das três peças iguais).





Furação para Roldana



Furação para Puxador



Folgas de altura



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

Multi Box

Design que valoriza as linhas retas

- Todos os perfis e acessórios foram reestilizados criando um conjunto atual e harmonioso

Para Vidros de **8mm**

Perfis **exclusivos** projetados para **box.**

Montagem rápida e prática.

Parafusos em **Aço Inox**.

Projetado para garantir **segurança**.

Branco | Bronze | Champanhe 1001

Natural Brilhante | Natural Fosco | Preto



Batedeira inferior com amortecedor de borracha.

- Modelos: MF1, MF2, MF3 e MC1.



Detalhe do perfil guia inferior onde em determinadas regiões adota-se a colocação de pedra para a formação de um rebaixo extra.

Folgas de altura



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

Box Tradicional

Qualidade e segurança

- Qualidade superior, melhor performance, maior segurança, mais fácil de montar e com encaixes perfeitos

Para Vidros de **6 e 8mm**

Montagem rápida e prática.

Parafusos em **Aço Inox**.

Encaixes **perfeitos**.

Projetado para garantir **segurança**.

Branco

Natural Brilhante

Natural Fosco

Preto



Montagem rápida, fácil instalação e ajustes precisos.



Batedeira inferior com amortecedor de borracha.

F2

Frontal

2 Fixos e
1 Porta

C1

Canto

2 Fixos e
2 Portas

F3

Frontal

2 Fixos e
2 Portas

F1

Frontal

1 Fixo e
1 Porta





Roldanas

Tecnologia e qualidade Tec-Vidro

- Para vidros de 6, 8 e 10mm
- Corpos em bronze ou polímero
- Ajuste excêntrico de até 8mm*

Para Vidros de **6, 8 e 10mm**

Ajuste Excêntrico de até **8mm***.

Corpos em **Bronze ou Polímero**.

Componentes resistentes à **oxidação, salinidade e umidade.**

Tecnologias de rolagem **exclusivas**.

Melhor **Custo x Benefício** do mercado.



Bucha de Bronze Sinterizada com grafite: Garante a lubrificação da Roldana conforme realizada a movimentação das portas.

*Para Roldanas de Polímero

Linha Polímero

2125 PLB006
Roldana PLB Excêntrica
6mm - Bucha

2125 PLB008
Roldana PLB Excêntrica
8mm - Bucha

2125 PLR008
Roldana PLR Excêntrica
8mm

2125 PLR010
Roldana PLR Excêntrica
10mm

Linha Latão

R6
Roldana Simples - Excêntrica
6mm

2125 R8TV
Roldana Simples - Excêntrica
8mm

2125 R10TV
Roldana Simples - Excêntrica
10mm

2125 SI
Roldana Simples - Rolamento
Importado

2126 D40
Roldana Dupla p/ Trilho P-68
e P-373
(40mm entre furos)

OrbiTec Sacada

Alta durabilidade e total flexibilidade

• Produto de alto desempenho, possibilita a movimentação em vários ângulos, suporta grandes cargas de pressão e resistente às intempéries.

Produto Patenteado.

Roldana que se movimenta em **qualquer ângulo**.

Para Vidros de **8 e 10mm**

Parafusos em **Aço Inox**.

Vidros com largura de até **740mm**.

Branco

Bronze

Champanhe 1001

Natural Fosco

Preto

Segurança:
Produto robusto e projetado para alta durabilidade em qualquer ambiente.

Segurança:
De acordo com a **NBR 16.259**.

Durabilidade:
Sistema de Movimentação **sem rolamentos** de aço carbono.



Acessórios de Canto 90º.
(Vendido à parte)

Sistema de Movimentação exclusivo. **Movimento suave em todas as direções.**



Possibilita a **movimentação** em **vários ângulos.**

Estética:
Não utiliza chapa guia na caixa de saída.

Aplicações

- **Sacadas**
- **Divisão de Ambientes**
- **Áreas Externas**
- **Janelas**

Facilidade e precisão nos ajustes de acordo com o **nivelamento** do piso.

ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

OrbiTec Pro

Produto para múltiplas soluções

- Indicado para ambientes internos e externos
- Ideal para pequenos e grandes vãos

Produto Patenteado.

Roldana que se movimenta com **maior** segurança e suavidade.

Para Vidros de **8 e 10mm**

Parafusos em **Aço Inox**.

Vidros com largura de até **740mm**.

Branco | Bronze | Champanhe 1001

Natural Fosco | Preto

Segurança:
De acordo com a **NBR 16.259**.

Folgas de altura



Montagem:
Instalação mais rápida do mercado.

Sistema sem rolamentos:
Resistente a corrosão evitando manutenção.

Estética:
Não utiliza Chapa Guia na caixa de saída.

Aplicações

- Sacadas
- Divisão de Ambientes
- Áreas Externas
- Janelas

ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.

Envidraçamento Sacada

Produto para Especialistas

• Mais precisão na montagem, melhor acabamento e menor custo na instalação

Instalação de **Sacadas**, **Janelas**, etc.

Para vidros de **8 e 10mm**.

Parafuso e Roldanas **em Aço Inox.**

O melhor **custo/benefício** do mercado.

Projetado para garantir **segurança**.

Detalhe nos encaixes das roldanas evitam caimento dos vidros.
• Fator de Segurança

“Pingadeira” impede retorno de água na parte superior.
• Melhor vedação

Posição das escovas no lado externo dos perfis.
• Maior vedação contra entrada de água



Perfis posicionam o vidro fora do centro melhorando o fator de vedação.
• Perfil tubular com melhor estrutura contra torções ou deformações

Branco

Champanhe 1001

Champanhe 1002

Natural Fosco

Preto



Folgas de altura



Caixa de Saída Superior
sem Chapa Guia.

Fechadura com Contra
3601.



Pratik

O fechamento prático da Tec-Vidro

- Fácil instalação
- Melhor acabamento com Perfil lateral e Puxador inteiriço

Instalação de **Gabinetes, Pias, Armários, etc**.

Para vidros de **6 e 8mm**.

Parafusos em **Aço Inox**.

Fácil instalação.

O melhor **custo/benefício** do mercado.

Acabamento:
Puxador Linear.

Branco | Bronze | Brilhante

Natural Fosco | Preto

Desconto de Altura





Durabilidade:
Roldanas **sem rolamentos**.

FortCorp

Guarda corpo

• Perfis fornecidos em barras de 2.500mm com furação para Chumbador
• Borrachas de ajuste, acabamento e vedação

Acabamento **opcional**.

Obrigatório o uso de **Vidros Laminados**.

Para vidros de **12mm** (6+6) e **16mm** (8+8).

Projetado para garantir **segurança**.

Branco
Bronze
Natural Fosco
Preto

Segurança: De acordo com a **NBR 14.718**.





P-379



P-380

Perfis de Acabamento em barras de 5.050mm. (opcional)

Chapa de Acabamento. (opcional)

Vidro 12mm
(6+6)



Vidro 16mm
(8+8)



B-101
Contínuo
(2.500mm)

B-102
Cortado
(peças de 100mm)

B-103
Cortado
(peças de 100mm)

B-104
Contínuo
(2.500mm)

B-105
Contínuo
(2.500mm))

B-106
Cortado
(peças de 100mm)

• Peça de 2.500mm possui 25 furos para receber fixação.

IMPORTANTE

Fixação Mecânica

A escolha do tipo de fixador mecânico deve levar em consideração fatores como o tipo de carga que a fixação irá suportar, resistência requerida, resistência do material base, ambiente, dimensões e distanciamentos entre chumbadores e borda do material base. Conforme recomendação dos fabricantes de chumbadores de aço, a distância mínima entre os chumbadores deve ser de 3X a profundidade de embutimento dos mesmos.

Fixação Química

Fixação realizada por meio da capacidade de adesão da resina ao material base. Essa capacidade varia de acordo com o tipo de resina e formulação. Ao ser aplicada, a resina adere ao material base e ao curar forma o intertravamento com o elemento fixador que pode ser barra roscada ou vergalhão.

Para correta instalação e fixação do sistema consulte a NORMA ABNT 14718 e o responsável técnico pela especificação da obra.

E-COMMERCE da **Tec-Vidro.**

Canal direto para seus pedidos:

- **Maior segurança**
- **Mais velocidade**
- **Minimiza erros**
- **Agiliza atendimento**
- **Entre em contato e solicite seu LOGIN e SENHA**

Tel: (11) 5682-2366
tecvidro@tecvidro.com.br – www.tecvidro.com.br

Tec-Vidro

IMP - 1019 - REV. AGO/2022